

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Орнына берілді (Выдано взамен): KZ79VWF00498965

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ86VWF00503398
Дата: 30.01.2026 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖШС "Айзере - К.З." бөбекжай-балабақшасы" ғимаратына

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Жалпық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 28.01.2026 14:15:19 № KZ87RYS01563512**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарды және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Айзере - К.З." бөбекжай-балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Келес ауданы, Ақтобе ауыл округі, Лесбек батыр ауылы, Абай көшесі №72 үй**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінікті), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, жөнінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім мен тәрбие, ЖШС «Айзере-К.З.» бөбекжай балабақшасы, Келес ауданы, Ақтобе ауыл округі, Лесбек батыр ауылы, Абай көшесі №72 үйде орналасқан. БСН: 190640031286, құрылтайшысы Утепбаева Айгүл Каттабековна, байланыс номері +77056639471.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі тәрбиедеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **жәоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **ЖШС «Айзере-К.З.» бөбекжай балабақшасының 09.01.2026 жылғы №KZ81RYS01542765 санды өтініші бойынша, жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспорты және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **жәоқ**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **жәоқ**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ЖШС «Айзере-К.З.» бөбекжай балабақшасының ғимараты Келес ауданы, Ақтобе ауыл округі, Лесбек



батыр ауылы, Абай көшесі №72 үйде орналасқан. БСН: 190640031286, құрылтайшысы Утенбаева Айгул Каттабековна, байланыс номері +77056639471. ЖШС «Айзере-К.З.» бөбекжай балабақшасы типтік жобада бір қабатты ғимаратта салынған, сыйымдылығы бойынша 171-балаға сәйкес келеді. ЖШС «Айзере-К.З.» бөбекжай балабақшасының қызмет түрі мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу. Объектіде жертоле және цокольдық қабаттары жоқ. Ғимаратының барлық периметрі бойынша толық қоршалған. Объектінің аумағында олардың қызметімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен салынған объектілер жоқ. Жүру жолдары тегіс қатты жабынмен жабылған. Ауыз су орталықтандырылған ауылдық су жүйесінен. Су жылытқыштар орнатылған, ыстық және суық су медициналық бөлме, асханаға, санитариялық тораптарға және т.б. қажетті орындарға су жүйесі жүргізілген. Ас суга жергілікті септик жасалған, ғимаратта сарқынды су жүйесі медициналық бөлмеге, асхана және т.б. қажетті орындарға жүргізілген. Ғимараттың жылыту жүйесі автономды қазандық көгілдір отын, газбен жылыту көзделген, жылыту жүйесі еден астынан жүргізілген. Жарықтануы табиғи және жасанды электр жарықтандыру нүктелері орнатылған. Желдетуі табиғи терезе және есік көздері арқылы. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде москит торлары орнатылған. Бақшада 7 топ ашу жоспарланған. Жеті топтың шаршы метрі: бірінші топтың киім шешетін бөлмесі-18,2 ш.м., ойын бөлмесі- 50,4 ш.м., жатын бөлмесі-45,1ш.м., дәретхана - 16 ш.м., буфет-тарату-3,8 ш.м.. Екінші топ киім шешетін бөлмесі- 18,2 ш.м., ойын бөлмесі- 50,4 ш.м., жатын бөлмесі-45,1 ш.м., дәретхана - 16ш.м., буфет-тарату- 3,8 ш.м..Үшінші топ киім шешетін бөлмесі- 18,2 ш.м., ойын бөлмесі- 50,4 ш.м., жатын бөлмесі-45,1 ш.м., дәретхана - 16ш.м., буфет-тарату-3,8 ш.м.. Төртінші топ киім шешетін бөлмесі- 18,2 ш.м., ойын бөлмесі- 51,3 ш.м., жатын бөлмесі-45,9 ш.м., дәретхана - 16 ш.м., буфет-тарату-3,8ш.м.. Бесінші топ киім шешетін бөлмесі- 18,2 ш.м., ойын бөлмесі- 51,3 ш.м., жатын бөлмесі-45,9 ш.м., дәретхана - 16 ш.м., буфет-тарату-3,8ш.м.. Алтыншы топ киім шешетін бөлмесі- 18,2 ш.м., ойын бөлмесі- 50,4 ш.м., жатын бөлмесі-45,1 ш.м., дәретхана - 16 ш.м., буфет-тарату-3,8ш.м.. Жетінші топ киім шешетін бөлмесі- 17,2 ш.м., ойын бөлмесі- 54 ш.м., жатын бөлмесі-38,3 ш.м., дәретхана - 16,2 ш.м., буфет-тарату-3,8ш.м.. Жеті топтада буфет-тарату орындары қарастырылған. Топтарда топтық оқшаулау сақталған. Балабақшаның топтық бөлмелерінің қабырғаларының әрленуі санитариялық қағидаларға сәйкестіндірілген, ылғалды тәсілмен жуып, тазалауға ыңғайластырылған тегіс, күнтірт майлы-кілейлі сулы эмульсия, едендері линолеуммен жабылған, ылғалды тәсілмен өңдеуге, дезинфекциялауға ыңғайластырылған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу орны) едендері және қабырғалары ылғалды жууға төзімді материалдармен қапталған. Ғимарат терезелері, есіктері пластиктен. Топтардың киім шешетін бөлмелері сырт киім шкафтары мен отыратын орындықтарымен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар таңбаланған, бас киімге арналған сөрелері бар. Жатын бөлмелер балалардың бой өрісіне сәйкес кереуеттермен жабдықталған, ойын бөлмелері үстелдермен, арқалығы бар орындықтарымен жабдықталған. 3-6 жастағы балалар үшін кереуеттердің ұзындығы-140см, ені 60см, биіктігі 30 см. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығының болуы көзделген. Төсек-орын қорын сақтау үшін шкафтары бар бөлме қарастырылған. Топтық үй-жайларда, киім шешетін орында, медициналық бөлмеде ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға термометрлер орнатылған. Балалар үшін сатып алынған өнімдерге (ыдыс, төсек-орын жабдықтары, жиһаз) олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Жеті топқа арналған дәретханаларда қабырғалары кемінде 1,8 м биіктікте тақтаймен немесе жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін басқа да материалдармен қапталған, 3 унитаз, 3 қолжуғыш және иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық орнатылған, балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер қарастырылған. Жинау мүкәмалдары таңбаланып, арнайы бөлінген орында сақталған. Жеті топ үшін ойын алаңдары көзделген, алаңдарының көлемі балалардың санына қарай бір орынға кемінде 4 шаршы метр қарастырылған. Күн мен жауып-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған едені ағаштан жасалған 20 м² коленке қалқалар көзделген. Ас блогы «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 17.02.2022ж. №ҚР ДСМ-16 бұйрығына сәйкес келеді. Ас блогы екі бөлмеден тұрады. Ас дайындау бөлмесі ауданы-25,3ш.м., азық-түлік қоймасы 26ш.м.. Ас дайындау бөлмесінде ас тарату, шикі өнімдер мен дайын өнімдерді өңдеу, ас-үй ыдыстарын жуу жүргізіледі. Қоймада көкөністер мен сусымалы өнімдерді сақтауға арналған аймақтар бөлінген,тоңазытқыш камералары стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталған.Санитариялық-қағидалардың талаптарына сәйкес келетін ішкі су мен жабдықтау және ішкі суды бұру жүйелерінің құрылғысы бар орталықтандырылған салқын және ыстық сумен жабдықтау, суды бұру жүйелерімен жабдықталған. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі болмауына байланысты, жуу ванналарда су жылытқыш орнатылған. Сарқынды суларды жинау жабылатын, жерасты су өткізбейтін септикке жүзеге асырылады. Қол жуу үшін ыстық және салқын су келтірілген, қолды жууға және септирге арналған құралдары бар жуыпатын раковиналар орнатылған. Ас блогы қабырғасының беті күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін, жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалды пайдалана отырып көзделген. Терезелеріне тұтастықты бұзбай, жәпдіктерден қорғайтын москит торлары орнатылған. Есіктерді өндірістік үй-жайлардан сыртқа қарай ашу көзделген. Технологиялық құрал-жабдықтармен, ыдыс жуу ванналары, құрал-саймандармен



жабдықталған, өндірістік стөндермен қамтамасыз етілген. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдық үстінде жергілікті сору жүйесі жабдығы орнатылған. Өндірістік үй-жайларда, тамақ өнімдерін сақтауға және өткізуге арналған үй-жайларда оларды тамақ өнімдеріне айнектердің зақымдануынан және түсуінен, ылғалдан қорғауды көздейтін шамдар орнатылған. Персоналдардың киімін ауыстыру үшін орын арналып, шкафттармен жабдықталған. Медициналық бөлме 25,3ш.м. топтардан бөлек ғимаратта орналасқан. Едені кафельден, қабырғаларының әрленуі кемінде 1,5 м биіктікте тақтаймен немесе жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін басқа да материалдармен қапталған. Қажетті медициналық құрал-жабдықтар, жинақтар, құрал-саймандармен толық қамтамасыз етілген. Қол жуу үшін ыстық және салқын су келтірілген, қолды жууға және кесіруге арналған құралдары бар жуынатын раковина орнатылған. Изолятор бөлмесі 19,6 ш.м., изолятор бөлмесі медициналық бөлменің жапында орналасқан. Изолятор бөлмесі толық жабдықталған. Бөлмелердің едендері тегіс жууға төзімді материалмен қамтамасыз етілген. Медициналық бөлменің қабырғалары қажетті биіктікте ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар медициналық үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін ыстық және суық су жүргізілген. Изолятор бөлмесінде қол жуу раковинасы, бір унитаз және нідмелі шлангісі бар гигиеналық табандық орнатылған. Қолды өңдеуге арналған санитайзер мен бір реттік қолданылатын сұйық сабындар мен және біррет қолданылатын сүлгілермен қамтамасыз етілген. Кір жуу бөлмесі 16,6ш.м. арналған, кір жуу машинасы, қажетті жабдықтармен жабдықталған. Үтіктеу бөлмесі 15,2 ш.м., бөлме төсек жабдықтарын қоятын сөрелермен, үтіктеу столы, үтікпен жабдықталған. Технологиялық процесстің ағындылығының сақталуын және таза және лас киім-кешектің жанысуын, қиылысуын болдырмау көзделген. Персоналдарға санитариялық торан қарастырылған. Меңгеруші бөлмесі 14,3 ш.м., думан залы 45,5 ш.м., қажетті стол, орындықтармен, шкафттармен жабдықталған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыш шаруашылық аймақтағы тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орналастырылған, үш жағынан қоршалған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) жсоқ

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) СЭБК «УСО» ШЖК РМК-ның ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 16.10.2025ж. №РО-25-03684/3950/11246-11270 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 16.10.2025ж. №РО-25-03684/3950/9808-9817 жарықты өлшеу хаттамасы, 15.10.2025ж. №2025-3950/2831/РО-25-03684 орталықтандырылған және орталықтандырыл-маған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 24.10.2025ж. №1250002185946675 су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 16.10.2025ж. №2025-3950/1246/РО-25-03684 Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-

III. Сауат өндіретін құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, обеспечивающими доступ к Интернету)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖШС "Айзере - К.З." бөбекжай-бадабақшасы" ғимаратына

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасына, ҚР ДСМ 17.02.2022ж. №ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасына, ҚР ДСМ 20.02.2023ж. №26 бұйрығына сәйкес.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Бада саны ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 2 қосымшасына сәйкес жеті топ, 171 балаға қарастырылсын.

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Абай а., Аллеясы Ә.Жылқышиев, № 12А үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

с.Абай, Аллея А.Жылқышиев, дом № 12А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Слан Нурсултан Сапарғалиұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



